


# VIVO




Hands-free slimline VIVO monitor med krystaloverflate.

En høyteknologisk 7-tom kapasitiv berøringsskjerm, VIVO monitoren flyter naturlig og tilbyr et komplett og omfattende utvalg av brukervalg og multi-task kapasitet.

VIVO tilbyr omfattende og effektiv kontroll over kommunikasjon, sikkerhet og komfort.

## DIMENSJON/ INSTALLASJON

Direkte på vegg



Monitor: 277x194x20.

20 mm fremspring fra vegg når installert.

## FUNKSJONER

- TFT fargeskjerm.
- Hands-free kommunikasjon.
- Anrop til og fra:
  - Lynx paneler.
  - Enhver vaktenhet.
  - Enhver VIVO monitor i hjemmet.
  - Enhver VIVO monitor i samme installasjon som er blitt akseptert som venn.
- Melding: Motta melding fra og send melding til vaktenheter og andre VIVO monitører i vennelisten.
- Tar bilder og lagrer fra ethvert Lynx anropspanel eller IP-kamera tilknyttet systemet.
- Panikkanrop til vaktenhet ved aktivering av en av dens sensorer eller andre panikknapper plassert i hjemmet.
- Lydnotater. Tar opp og lagrer talemeldinger.
- Ikke forstyr. Lydløse anrop kan bli konfigurert for gitte eller ubegrensede tidsrom.
- Tidsur. VIVO monitor kan også fungere som en alarm for tidsstyringsformål.

Dimensjoner: (bredde) x (høyde) x (dybde) mm.

## PERSONALISERING & INTEGRASJON



VIVO monitoren tilbyr et vidt utvalg av bakgrunnsfarger som passer alle omgivelser.

VIVO tilbyr et vidt spekter av frihet for brukeren. Monitoren tilbyr:

### STYRING AV VENNELISTE

Ethvert anrop mellom forskjellige enheter er bare mulig dersom de er blitt akseptert og lagt til vennelisten.

### BAKGRUNNSINNSTILLINGER

VIVO monitor går i ett med individuell dekor og omgivelser ved å tilby et utvalg av bakgrunnsfarge til skjerm.

### RINGETONEINNSTILLINGER

Et vidt utvalg av melodier spesielt komponert for VIVO monitoren tilbyr ringetoner for alle brukere og alle situasjoner, levert med surround lyd fra monitoren sine høyttalere med høy ytelse.

### MENYKONFIGURASJON

Med en berøring med fingeren kan menyoppsettet endres ved en rekonfigurering for å gjenspeile vaner og preferanser til hver enkelt person.

### PERSONVERN OG RESTRIKSJONSSTYRING

Brukeren og installatøren kan enkelt sette eller fjerne barrierer for databeskyttelse.

LYNX gjør at prosjekter kan bli spesielt tilpasset de forskjellige behovene av unik eiendomsutvikling. VIVO monitoren elegant integreres, uavhengig av omgivelsen.

### KOMPABILITET MED MULTIMERKE HJEMMEAUTOMATISERINGSSYSTEM

Alle hjem er unike an det samme er kravene for integreringen av enheter: tilkoblet eller trådløst, åpen standard eller proprietære protokoller, enkel eller komplett. VIVO monitoren er den ideelle kommunikasjonskanalen siden den kan integreres med dedikerte applikasjoner for hvert spesifikke hjemmeautomatiseringsmerke. VIVO monitoren gjør det mulig for enkel og brukervennlig interaksjon med det mest populære hjemmeautomatiseringssystemet tilgjengelig på markedet.

### ALARMSYSTEM

Opp til 64 alarmsensorer kan bli tilknyttet VIVO monitoren for maksimum familiesikkerhet og beskyttelse.

### CCTV KAMERAER

VIVO monitor kan vise bilder fra et hvilket som helst IP-kamera tilknyttet Lynx systemet som et slags vindu til verden.

### HEIS

Fermax Lynx systemet og VIVO monitoren samhandler med heisene for å øke bekvemmeligheten og sikkerheten til beboerne.

